



ESAMI PRELIMINARI

- Creatininemia (e/o e-GFR) della settimana precedente l'esame

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Diggiuno nelle cinque ore precedenti l'esame durante le quali è opportuno assumere normalmente liquidi (bevande non gassate) per evitare disidratazione
- Assumere almeno mezzo litro di acqua nell'ora precedente all'esame ed astenersi dall'urinare.

AVVERTENZE

- I pazienti con **ipersensibilità** a mezzi di contrasto o altri farmaci, o con **manifestazioni allergiche** di varia natura (asma, orticaria, ecc.), devono segnalarlo al momento della prenotazione o, almeno 1 settimana prima della data di esecuzione dell'esame, contattare la struttura presso cui verrà eseguita l'indagine, per la opportuna premedicazione farmacologica
- Al momento della prenotazione dell'esame segnalare eventuale terapia con **antidiabetici orali o interleuchine**; può essere necessario sospendere temporaneamente la terapia, previo accordo con il medico radiologo e il medico curante
- In particolare, i pazienti in terapia con **metformina in caso deficit della funzione renale** devono sospendere l'assunzione del farmaco 48 ore prima dell'esame e riprenderla 48 ore dopo l'esecuzione dell'esame
- Mantenere altre terapie precedentemente prescritte dal medico
- Portare eventuali precedenti esami radiologici