



## COSA FARE PRIMA DELLA BIOPSIA

### Al momento della prenotazione

- Comunicare al Medico o all'Infermiere l'uso di **anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici**, per programmare la sospensione con il medico curante; nell'eventualità che il medico curante decida di sostituire il farmaco anticoagulante con EPARINA, quest'ultima deve essere sospesa le 24 ore che precedono l'esame
- Comunicare al Medico o all'infermiere eventuali **allergie o pregressi eventi avversi all'uso di farmaci** (specie se agli anestetici locali)

### Prima della biopsia

- Eseguire copertura antibiotica secondo il seguente schema:  
Ciproxin cpr 1000 mg R.M.
  - giorno prima dell'esame: 1 compressa la mattina
  - giorno dell'esame: 1 compressa la mattina
- Digiuno da almeno 6 ore
- Eseguire un clistere di pulizia (fleet) 2-3 ore prima
- Astenersi dall'urinare da almeno 1 ora
- Portare tutta la documentazione medica concernente il caso (PSA, ecografie, RM, ecc.)

## COSA FARE DOPO LA BIOPSIA

- **2 ore dopo:** Togliere la medicazione
- **nei 3 giorni successivi** alla biopsia: astenersi da attività lavorative e sportive che comportino il **sollevamento di pesi**, dall'andare in **bicicletta o motorino**, dall'**attività sessuale**
- Visto l'uso di un anestetico, anche se somministrato localmente, si consiglia la presenza di un accompagnatore (è preferibile evitare la guida di veicoli nelle ore immediatamente successive alla biopsia)
- **nei 2 giorni dopo:** continuare la Copertura antibiotica con Ciproxin cpr 1000 mg R.M. 1 compressa la mattina
- 
- In caso di comparsa di complicazioni o altri problemi correlati all'esecuzione della biopsia, anche se non riportati nella scheda di informazione, chiamare:
  - la Radiologia e parlare con un medico (tel. 055 7949217 oppure 055 7949216)
  - il proprio urologo di fiducia