



PREPARAZIONE
AGOASPIRATO TIROIDEO, AGOBIOPSIA
LINFONODALE, AGOBIOPSIA GHIANDOLE
SALIVARI



ESAMI PRELIMINARI

- Emocromo con formula e assetto coagulativo (PTT, INR, fibrinogeno)

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- 5 giorni prima dell'esecuzione dell'esame: sospendere eventuali farmaci anticoagulanti/antiaggreganti sostituendoli, in accordo con il medico curante o con il cardiologo, con eparina a basso peso molecolare; in caso di dubbio consultare il medico radiologo
- Digiuno nelle 6 ore precedenti l'esame (soltanto per l'esame di agobiopsia delle ghiandole salivari è necessario un digiuno di almeno 2 ore)

AVVERTENZE

- Il giorno dell'esame il paziente deve presentarsi allo sportello per l'accettazione con 2 richieste:
 - richiesta regionale originale per l'agobiopsia o l'agoaspirato
 - richiesta regionale originale per l'esame istologico (da inviare successivamente in anatomia patologica con il campione)
- Mantenere le terapie precedentemente prescritte dal medico
- Portare eventuali precedenti esami radiologici
- Dopo la procedura il paziente può riprendere le normali attività lavorative