

Modalità di preparazione del paziente

Per la buona riuscita dell'esame, è necessario seguire le seguenti istruzioni:

- non essere in trattamento antibiotico, o aver sospeso il trattamento da almeno una settimana
- non aver urinato da almeno due ore
- eseguire la normale igiene dei genitali esterni seguita da abbondante risciacquo con acqua
- non è richiesto il digiuno

Modalità di raccolta del campione

Il tampone viene eseguito presso l'Ambulatorio di Microbiologia, pad. 15 Piastra dei Servizi; l'operatore sanitario inserisce un tampone sterile di piccole dimensioni nel meato uretrale per circa 1 - 2 cm, il tampone viene fatto ruotare, viene estratto e successivamente inserito nel contenitore apposito.

In presenza di secrezione uretrale viene allestito anche uno striscio su vetrino per l'analisi microscopica.

Dopo l'esame

Si consiglia di urinare subito dopo aver eseguito il prelievo e di bere abbondantemente acqua durante la giornata, al fine di favorire la minzione e ottenere così un lavaggio meccanico dell'uretra.

Attenzione

È richiesto il consenso informato del paziente in forma scritta, poiché dopo l'esecuzione del test è possibile avere disturbi transitori (bruciore, dolore, difficoltà a urinare, ecc.) meglio specificati nell'informativa DCi/5727/02 consegnata al paziente prima del test.