

### PREPARAZIONE PER ESECUZIONE DI

# SSI Servizio Sanitario della Toscana i/1011/22 Marzo 2015

#### **ENTERO-RM**

La Entero-RM consiste in un'indagine RM dell'addome con iniezione endovenosa di mdc paramagnetico ed acquisizioni di immagini in posizione supina e/o prona dopo aver ingerito una sufficiente quantità di liquidi che permetta un'adeguata distensione delle anse dell'intestino tenue per evidenziare alterazioni quali ad esempio lesioni parietali solide o polipoidi, stati infiammatori, etc.

**ESAMI PRELIMINARI:** CREATININEMIA e/o e-GFR

# PREPARAZIONE ALL'ESAME:

# **NEI DUE GIORNI PRIECEDENTI L'ESAME:**

 ASSUMERE UNA DIETA POVERA DI SCORIE (vedi tabella allegata dei cibi consentiti)

# IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

- CENA: DIETA LIQUIDA (brodo vegetale, latte scremato, bevande decaffeinate o con ridotta quantità di caffeina, succhi di frutta senza polpa). BERE 1 LITRO D'ACQUA DURANTE IL PASTO O DOPO
- DALLE ORE 24: DIGIUNO ASSOLUTO PER I CIBI SOLIDI. E' PERMESSO BERE ACQUA NON GASSATA.

#### IL GIORNO DELL'ESAME:

- DIGIUNO (se l'esame è programmato per il pomeriggio il mattino del giorno dell'esame è consentito assumere una colazione liquida e bere ACQUA O THE CON ZUCCHERO senza limitazione temporale)
- PRESENTARSI PRESSO LA DIAGNOSTICA RAGIOLOGICA 1 ORA PRIMA DELL'ORARIO DI PRENOTAZIONE

Prima di eseguire l'esame il paziente dovrà assumere nell'arco di circa 30-60 minuti 1.5-2 litri di liquidi che gli saranno forniti presso la diagnostica per ottenere un adeguato riempimento delle anse dell'intestino tenue

In relazione alle indicazioni cliniche potrà inoltre essere proposto enteroclisma con acqua tiepida immediatamente prima dell'esecuzione dell'esame RM per ottenere una migliore distensione della anse del colon e dell'ileo distale

E' SUGGERITO PORTARE UN EVENTUALE CAMBIO DI BIANCHERIA INTIMA.

#### **AVVERTENZE:**

MANTENERE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE PRESCRITTE DAL MEDICO. PORTARE EVENTUALI PRECEDENTI ESAMI RADIOLOGICI.



# PREPARAZIONE PER ESECUZIONE DI

# SST Servizio Sanitario della Toscana i/1011/22 Marzo 2015

# **ENTERO-RM**

N.B. I pazienti con ipersensibilità ai mezzi di contrasto o ad altri farmaci o con manifestazioni allergiche di altra natura (asma, orticaria, etc.), devono segnalarle al **momento della prenotazione** o contattando al più presto (almeno 1 settimana prima della data di esecuzione dell'esame), la struttura presso cui verrà eseguita l'indagine,

al fine di conoscere le modalità di pre-medicazione farmacologica.

GENERI ALIMENTARI	CIBI CONSENTITI	CIBI DA EVITARE
FARINACEI	Pane di farina 00, cracker biscotti	Prodotti di farina integrale, prodotti
		da forno che contengano crusca,
		granturco, farina d'avena, cereali a
		chicchi interi; tutta la pasta
DOLCI	Torte e biscotti semplici, ghiaccioli,	Cioccolato, alimenti contenenti
	yogurt naturale con pochi grassi,	farina integrale, semi, cocco, yogurt
	crema pasticcera, gelatine, gelato	con pezzi di frutta, frutta secca,
	senza cioccolato e nocciole	nocciole, pop-corn
FRUTTA	Frutta sciroppata, banane mature,	Frutta secca, frutti di bosco, frutta
	sciroppo di mele	non cotta, nocciole, semi
VERDURE		Tutto il resto compreso verdure
	Patate bianche bollite senza la	fritte o crude, broccoli, cavolo e
	buccia, carote	cavolfiore, spinaci, piselli, mais e
		altre verdure con semi
CONDIMENTI	Margarina, olio, maionese leggera	Burro, strutto e qualsiasi cosa che
		contenga alimenti già esclusi sopra
CARNE E SUOI SOSTITUTI	Carne di pollo e tacchino, pesce,	Carne rossa, fagioli, piselli, legumi,
	frutti di mare, uova e formaggi	burro di arachidi, formaggio fatto
	leggeri	con latte intero
BRODI	Brodo vegetale (carote o patate)	
	eliminando la parte solida delle	Passati di verdura
	verdure	
BEVANDE	Latte scremato, tutte le bevande	Coffà acpressa cappuccina latta
	decaffeinate, bevande contenenti	Caffè espresso, cappuccino, latte intero, succhi di frutta con polpa,
	caffeina in quantità molto ridotta,	tutte le bevande alcoliche
	succhi di frutta senza polpa	tutte le bevariue alcollorie